

Каталог товаров



okaing@mail.ru



Инфракрасная лампа

Применение: Согревают поросят, цыплят и многие другие виды домашних животных .

Преимущества:Утолщенное твердое стекло, Водонепроницаемый, взрывозащищенный, с нитью изВольфрама для длительного срока службы, энергосберегающая

Инфракрасная лампа BR38



Прозрачная BR38



Окрашенный BR38



Затемненная BR38

Модели продуктов	BR38
Входное напряжение	110 В~240 В
Мощность	100 Вт/125 Вт/150 Вт/175 Вт/250 Вт
Размеры	120 мм*145 мм

Инфракрасная лампа PAR38



Прозрачная PAR38



Красная PAR38

Модели продуктов	PAR38
Входное напряжение	110 В~240 В
Мощность	100 Вт/125 Вт/150 Вт/175 Вт
Размеры	120 мм*136 мм



Инфракрасная лампа R40/R125



Прозрачный R40/R125



Окрашенный R40/R125



Затемненный R40/R125



Натуральный красный R40/R125

Модели продуктов	R40/R125
Входное напряжение	110 В~240 В
Мощность	100 Вт/125 Вт/150 Вт/175 Вт/250 Вт/275 Вт/375 Вт
Размеры	125 мм*165 мм/175 мм/183 мм

Инфракрасная лампа BR40



Очистить BR40



Красный BR40



Небьющееся тефлоновое покрытие BR40.

Модели продуктов	BR40
Входное напряжение	110 В~240 В
Мощность	100 Вт/125 Вт/150 Вт/175 Вт/250 Вт
Размеры	120 мм*165 мм


ТЕПЛОВАЯ ЛАМПА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Нагревательные лампы для домашних животных в основном используются для кормления домашних животных, имитируя естественный свет для достижения эффекта кормления в помещении и на открытом воздухе. Четыре разных типа лампочек для четырех разных сценариев.

Прозрачный: полный спектр UVA+UVB. Полный спектр освещения. Красный: инфракрасные лучи проникают в кожу, нагревая и повышая жизненные силы домашних животных.

Белый дневной свет: естественный дневной свет, излучающий длинные ультрафиолетовые лучи, способствующий здоровому росту домашних животных.

Черный ночной свет: Мягкий ночник, улучшает качество сна питомца



Тепловая лампа для домашних животных R63



Модели продуктов	R63
Входное напряжение	110 В~240 В
Мощность	25 Вт~60 Вт
Размеры	63мм*100мм

Тепловая лампа для домашних животных R80



Модели продуктов	R80
Входное напряжение	110 В~240 В
Мощность	75 Вт/100 Вт
Размеры	80мм*110мм

Тепловая лампа для домашних животных R95



Модели продуктов	95 рэндо®
Входное напряжение	110 В~240 В
Мощность	100 Вт/150 Вт
Размеры	95мм*128мм

КЕРАМИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛАМПА



Обеспечивает круглосуточную теплоизоляцию тропических лесов и пустынных рептилий, а дальнейшее инфракрасное излучение обеспечивает больше инфракрасного излучения для животных.

Используйте клетку с высокой влажностью или покрытие из крупной сетки, чтобы избежать ожогов.

Подходит для изоляции черепах, ящериц, змей, птиц, кур и других мелких животных.

Модели продуктов	Керамическая тепловая лампа
Входное напряжение	110 В~240 В
Напряжение	60 Вт/100 Вт/150 Вт/175 Вт/250 Вт
МОДЕЛЬ	E26/E27
Продолжительность Работы	15000ч

ЗАЩИТНЫЙ АБАЖУР

Абажур в основном используется на свиноводческих, коровьих, овечьих, куриных, утиных, голубиных и других фермах, которые часто используются зимой, с различными моделями и характеристиками. Абажур изготовлен из высококачественного металлического материала, быстро рассеивает тепло, устойчив к коррозии, водонепроницаем, долговечен.



Модели продуктов	GY-LS02-Клип-абажур 5,5 дюймов
Длина кабеля	1,8 М
Макс. мощность нагрузки	150 Вт
Материал абажура	Алюминий



Модели продуктов	GY-LS02-Клип-абажур 8,5 дюймов
Длина кабеля	1,8 М
Макс. мощность нагрузки	150 Вт
Материал абажура	Алюминий



Модели продуктов	GY-LS02-Клип-абажур 10 дюймов
Длина кабеля	1,8 м.
Макс. мощность нагрузки	275 Вт
Материал абажура	Алюминий



Модели продуктов	GY-LS02-Маленький зажим Абажур 10,5 дюймов
Длина кабеля	1,8 м.
Макс. мощность нагрузки	275 Вт
Материал абажура	Алюминий



Модели продуктов	GY-LS02 — Большая клипса 10,5 дюймов.
Длина кабеля	1,8 м.
Макс. мощность нагрузки	275 Вт
Материал абажура	Алюминий



Модели продуктов	GY-LS01
Длина кабеля	2,5 м.
Размеры	В: 340 мм Ш: 215 мм
Материал абажура	Алюминий



Модели продуктов	ГИ-200
Длина кабеля	2,5 м.
Размеры	В: 320 мм Ш: 215 мм
Материал абажура	Алюминий

ИЗОЛИРОВАННЫЙ АБАЖУР



Модели продуктов	ГИ-200Т
Длина кабеля	2,5 м.
Размеры	320 мм Ш: 215 мм
Материал абажура	Алюминий



Модели продуктов	ГИ-200К
Длина кабеля	2,5 м.
Размеры	320 мм Ш: 215 мм
Материал абажура	Алюминий



Модели продуктов	ГИ-200С
Длина кабеля	2,5 м.
Размеры	320 мм Ш: 215 мм
Материал абажура	Алюминий



Модели продуктов	ГИ-200Г
Длина кабеля	2,5 м.
Размеры	320 мм Ш: 215 мм
Материал абажура	Алюминий



Модели продуктов	ГИ-300
Длина кабеля	2,5 м
Размеры	320 мм Ш:300 мм
Материал абажура	Алюминий



Модели продуктов	ГИ-300Т
Длина кабеля	2,5 м
Размеры	320 мм Ш:300 мм
Материал абажура	Алюминий



Модели продуктов	ГИ-300К
Длина кабеля	2,5 м
Размеры	320 мм Ш:300 мм
Материал абажура	Алюминий



Модели продуктов	ГИ-300С
Длина кабеля	2,5 м
Размеры	320 мм Ш:300 мм
Материал абажура	Алюминий

УШНАЯ БИРКА


Ветеринарные ушные бирки в основном используются для идентификации животных при управлении фермами. Доступны ушные бирки различных характеристик и цветов, ушные бирки для свиней, коров и овец.

Материал ТПУ: термостойкий, незамерзающий, предотвращает укусы и разрывы, не легко деформируется и падает.

Лазерная гравировка: четкие надписи, не выцветают, долговечны.




Ушные бирки свиньи и овцы



Модели продуктов	бирка для ушей свиньи
Материал	ТПУ
Размеры	В: 50 мм Ш: 42 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий/зеленый/белый/ красный/ розовый

Модели продуктов	Ушная бирка свинья (для самцов стандарт в форме лопаты)
Материал	ТПУ
Размеры	В: 50 мм Ш: 42 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий/зеленый/красный/ белый/ розовый

Модели продуктов	КРУГЛАЯ УШНАЯ БИРКА ДЛЯ ПОРОСЕНКА
Материал	ТПУ
Размеры	В: 33 мм Ш: 33 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий/зеленый/красный/белый/розовый




Модели продуктов	круглая ушная бирка для поросенка
Материал	ТПУ
Размеры	В:30 мм Ш:30 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий/зеленый/красный/ белый/розовый

Модели продуктов	Запечатанные круглые ушные бирки с защитой от несанкционированного доступа
Материал	ТПУ
Размеры	В: 33 мм Ш: 33 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий/зеленый/красный/белый/розовый


Модели продуктов	Запечатанная круглая этикетка с поросенком, защищенная от несанкционированного доступа.
Материал	ТПУ
Размеры	В: 28 мм Ш: 28 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий/зеленый/красный/белый/розовый

Модели продуктов	Герметизирующие и защищенные от несанкционированного доступа ушные бирки-лопатки
Материал	ТПУ
Размеры	В: 32 мм Ш: 34 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий/зеленый/красный/розовый


Модели продуктов	Большая квадратная ушная бирка
Материал	ТПУ
Размеры	В: 38 мм Ш: 52 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий/зеленый/красный/белый




Модели продуктов	Запечатанная большая квадратная ушная бирка
Материал	ТПУ
Размеры	В: 38 мм Ш: 52 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий/зеленый/красный/белый




Модели продуктов	Герметизирующие и защищенные от несанкционированного доступа ушные бирки-лопатки
Материал	ТПУ
Размеры	В: 60 мм Ш: 58 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий/зеленый/красный




Модели продуктов	Запечатывающие ушные бирки с защитой от несанкционированного доступа (круглый штекерный стандарт)
Материал	ТПУ
Размеры	В: 60 мм Ш: 58 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий/зеленый/красный




Модели продуктов	Вставка из ПОМ, фиксирующая самосмазывающаяся ушная бирка-лопатка
Материал	ТПУ
Размеры	В: 60 мм Ш: 58 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий/зеленый/красный



Модели продуктов	Вставка из ПОМ, фиксирующая самосмазывающаяся ушная бирка-лопатка (круглый мужской стандарт)
Материал	ТПУ
Размеры	В: 60 мм Ш: 58 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий/зеленый/красный




Модели продуктов	Длинная ушная бирка с разрезом
Материал	ТПУ
Размеры	В: 55 мм Ш: 19 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий/зеленый/красный



Модели продуктов	Длинная цельная ушная бирка
Материал	ТПУ
Размеры	В: 120 мм Ш: 17 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий/зеленый/красный/розовый

Ушная бирка для крупного рогатого скота




Модели продуктов	Разрезанная большая ушная бирка для крупного рогатого скота
Материал	ТПУ
Размеры	В: 100 мм Ш: 75 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий/зеленый/красный/белый




Модели продуктов	Разделенная средняя ушная бирка для крупного рогатого скота
Материал	ТПУ
Размеры	В: 75 мм Ш: 60 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий/зеленый/красный/белый




Модели продуктов	Противоэпидемическая бирка среднего размера для ушей крупного рогатого скота
Материал	ТПУ
Размеры	В: 62 мм Ш: 58 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий/зеленый




Модели продуктов	Самосмазывающаяся ушная бирка среднего размера с защитой от несанкционированного доступа с наконечником Potm Lock.
Материал	ТПУ
Размеры	В: 80 мм Ш: 58 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий/зеленый/красный




Модели продуктов	Самосмазывающаяся ушная бирка среднего размера с защитой от несанкционированного доступа с наконечником Potm Lock.
Размеры	ТПУ
Измерение	В: 80 мм Ш: 58 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий/зеленый/красный




Модели продуктов	Герметичный, защищенный от несанкционированного доступа Ушная бирка для крупного рогатого скота
Материал	ТПУ
Размеры	В: 80 мм Ш: 62 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий/зеленый/красный




Модели продуктов	Ушная бирка с защитой от несанкционированного доступа (круглая вилка, стандарт)
Материал	ТПУ
Размеры	В: 80 мм Ш: 62 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий/зеленый/красный




Модели продуктов	Цельная ушная бирка с черной головкой (одна часть)
Материал	ТПУ
Размеры	В: 115 мм Ш: 76 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий/зеленый/красный




Модели продуктов	Цельная ушная бирка с белой головкой (одна часть)
Материал	ТПУ
Размеры	В: 110 мм Ш: 76 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий/зеленый/красный



Модели продуктов	Цельная черная головка (одна штука), очень большая ушная бирка
Материал	ТПУ
Размеры	В: 125 мм Ш: 78 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий



Модели продуктов	Цельная ушная бирка среднего размера с черной головкой (цельная)
Материал	ТПУ
Размеры	В: 84 мм Ш: 62 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий




Модели продуктов	Цельная ушная бирка среднего размера с белой головкой (цельная)
Материал	ТПУ
Размеры	В: 84 мм Ш: 62 мм
Цвет	Желтый/оранжевый/синий/зеленый/красный

Ушная бирка UHF Electronics




Модели продуктов	Электронный знак УВЧ Bull
Материал	ТПУ/нейлон
Размеры	В: 100 мм Ш: 73 мм
Цвет	Желтый


Ушная бирка UHF Electronics



Модели продуктов	Электронная метка UHF (ромбическая)
Материал	ТПУ
Размеры	В: 90 мм Ш: 70 мм
цвет	Желтый



Модели продуктов	UHF одиночный чип (встроенная) электронная ушная бирка
Материал	ТПУ
Размер	В: 95 мм Ш: 62 мм
цвет	Желтый/белый



Модели продуктов	UHF-длинная сямская (цельная) полоска ушной бирки
Материал	(Модифицированный) ТПУ
Размер	В: 143 мм Ш: 19 мм
цвет	Желтый



Модели продуктов	Общественный стандарт UHF
Материал	ТПУ
Размер	В:32 мм Ш:32 мм
цвет	Желтый



Модели продуктов	Круглая ушная бирка с чипом UHF
Материал	ТПУ
Измерение	В:30 мм Ш:30 мм
Модель чипа	H3/H4/U8/134.2(чип)
цвет	Желтый

ЩИПЦЫ ДЛЯ УШНЫХ БИРОК

Высококачественные плоскогубцы для маркировки ушей, быстрая, точная и стабильная маркировка, снижают стрессовую реакцию животных. Подходит для ушных бирок свиней, коров, овец и других животных.

Особенности: изысканное качество изготовления, удобная ручка, автоматическая блокировка.



Красные щипцы для ушных бирок



Модели продуктов	Красные щипцы для ушных бирок
Материал	Легированная сталь
Размеры	240ммx80ммx24мм
цвет	Красно синий
особенность продукта	Автоматическая блокировка, экономия времени и усилий



Желтые цельные щипцы для ушей



Модели продуктов	Желтые цельные щипцы для ушей
Материал	Легированная сталь
Размеры	250ммx75ммx24мм
цвет	Желтый
особенность продукта	Складной штифт для ушной бирки, конструкция с замком, быстрый отскок

Щипцы для автоматических отскоков



Модели продуктов	Щипцы для маркировки пистолетного типа с автоматическим отскоком
Материал	Легированная сталь
цвет	Розовый и черный
особенность продукта	Вертикальная маркировка, возможность вращения на 360 градусов, что экономит время и усилия.

Электрические щипцы для ушных бирок



Модели продуктов	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ щипцы для ушнѣх бирок
Материал	Легированная сталь
Измерение	305мм*105мм*75мм
масса	1150г
Емкость батареи	2000 мАч
цвет	красный и черный
особенность продукта	Маркировка за одну секунду экономит время и усилия, увеличивает выносливость и снижает стресс.

СЧИТЫВАТЕЛЬ УШНЫХ БИРОК

Считыватель ушных бирок — полезный инструмент для фермеров и владельцев животных, позволяющий управлять своим скотом и отслеживать его. Это позволяет им легко идентифицировать и контролировать отдельных животных для разведения, лечения и других важных целей. С помощью считывателя ушных бирок фермеры могут улучшить здоровье и продуктивность своих животных, что в конечном итоге приводит к более успешной и прибыльной работе фермы.



МАРКЕР КАРАНДАШ

Маркер-карандаш, для маркировки животных, Водостойкий, Четкий почерк, Непростое обесцвечивание.



МАРКЕР ДЛЯ УШЕЙ

Плавное письмо: ровные чернила, чернильный наконечник, плавное письмо, можно писать на разных материалах. Кончик волокна: кончик волокна высокой плотности, износостойкий и долговечный, равномерный вывод чернил. Пропитка чернил и водонепроницаемость: выбранные чернила, сильное проникновение, водонепроницаемость и быстрое высыхание.





ВЕТЕРИНАРНЫЙ ШПРИЦ



Шприцы для животных обычно используются в ветеринарии для введения животным лекарств или вакцин. Использование шприцев обеспечивает точность и безопасность введения животным необходимой дозы лекарства. Это важный инструмент для ветеринаров и владельцев животных.

Тип ветеринарного шприца: ветеринарный шприц непрерывного действия, ветеринарный металлический шприц, ветеринарный шприц из пластиковой стали, одноразовый пластиковый шприц.



Ветеринарный шприц непрерывного действия

- 1: Полимерный материал: общий материал представляет собой полимерный пластик, прочный и легкий.
2: Точная шкала: шкала точна и регулируется, а инъекция выполняется точно так, как требуется.
3: Удобная ручка: ручка эргономичной формы, удобная и экономичная, не скользит.
4: Полный комплект аксессуаров: доступны все виды аксессуаров для удовлетворения различных потребностей.



Модели продуктов	Ветеринарный шприц непрерывного действия
Емкость	2мл/5мл
Материал	Пластиковые шприцы для ветеринарных вакцин.
Особенность	Высокая точность



Ветеринарный шприц непрерывного действия

- 1: Полимерный материал: общий материал представляет собой матовый полимерный пластик, прочный и легкий.
2: Точная шкала: точная и регулируемая шкала размером всего 0,1 мл.
3: Удобная ручка: ручка эргономичной конструкции, удобная и экономичная, не скользит.
4: Игла шприца для непрерывной инъекции плотно соединена: интерфейс иглы плотно соединен, и игла не упадет во время процесса инъекции (передняя часть может быть подключена к любой международной игле)

Модели продуктов	Сирин ветеринарный непрерывного действия
Емкость	1мл/2мл/5мл
Материал	Полимерный пластик
Особенность	Высокая точность



Ветеринарный шприц непрерывного действия



Модели продуктов	Ветеринарный шприц непрерывного действия
Емкость	25мл/50мл
Материал	Медь и сплавы
Особенность	Высокая точность



Модели продуктов	Ветеринарный шприц непрерывного действия
Емкость	5мл
Материал	Медь и пластик
Особенность	Высокая точность



Модели продуктов	Ветеринарный шприц непрерывного действия
Емкость	10мл/20мл/30мл/50мл
Материал	Медь
Особенность	Высокая точность



Модели продуктов	Ветеринарный шприц непрерывного действия
Емкость	50мл
Материал	Медь
Особенность	Высокая точность

Ветеринарный металлический шприц

Модели продуктов	Ветеринарный металлический шприц
Емкость	10/20/30/50/100мл
Материал	Нержавеющая сталь и стекло
Приложение	домашняя птица курица свинья овца домашний скот



Ветеринарный пластиковый стальной шприц.

Модели продуктов	Ветеринарный пластиковый стальной шприц.
Емкость	10мл/20мл/30мл/50мл
Материал	медь, пластик, нержавеющая сталь
Приложение	Птица, свинья, овца, крупный рогатый скот медь, пластик, нержавеющая сталь



Удобно держать

ТХР шприц

Материал	ТХР Нейлон пластик
Модель	10 мл/20мл/30мл/50мл
Вес	66 г/78 г
Преимущество	Устойчивость к падениям и высоким температурам



Стержень-толкатель со шкалой



Встроенное антирефлюентное уплотнительное кольцо


Ветеринарный одноразовый пластиковый шприц.



Материал	Ветеринарный одноразовый пластиковый шприц
Модель	1/2/3/5/10/20/60мл
Тип	Люэр Лок/Люэр Слип
Использование продукта	Используется для инъекций жидких лекарств свиньям, крупному рогатому скоту, овцам, курам и другому домашнему скоту и птице.

ИГЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Материал из нержавеющей стали: отличный материал из нержавеющей стали, не ржавеет, долговечен. Стандартное седло иглы: стандартное утолщенное пластиковое седло иглы, подходящее для большинства шприцев. Подходит для различных моделей: стандартное седло иглы, подходящее для шприцев различных характеристик.



Высота основания: 13 мм

Высота основания:18мм



Высота основания: 18 мм Высота основания: 13 мм

Модели продуктов	Игла из нержавеющей стали
Базовая высота	13/18 мм
Размер иглы	7x13/7x15/9x13/9x15/9x20/12x13/12x15/12x20/12x25/14x13/14x15/14x20/14x25/16x13/16x15/16x20/16x25/12x30/14x30/16x30/12x3 8/14x38/16x38мм
Материал	Нержавеющая сталь
Приложение	домашняя птица курица свинья овца домашний скот

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИТЬЯ ЖИВОТНЫХ

Оборудование для питьевой воды для животных включает в себя оборудование для подачи питьевой воды для птиц, свиней, крупного рогатого скота, овец, лошадей и других животных, высокое качество, различные характеристики. Это необходимое племенное оборудование для ферм.

Ниппельная поилка для птицы



Бутылка для питья птицы



Ниппельная поилка из нержавеющей стали для свиней



Модели продуктов	Ниппельная поилка с прикусным шариком 1/2 дюйма
Длина	79 мм
Измерение	Ф21х79
Материал	СУС201/304
Масса	114 г
Приложение	Подходит детенышей и откорма



Модели продуктов	Ниппельная поилка с прикусным шариком 1/2 дюйма
Длина	79 мм
Измерение	C22х33; Ф20,3х56
Материал	СУС201/304
Масса	105г
Приложение	Подходит детенышей и откорма



Модели продуктов	Ниппельная поилка с прикусным шариком 3/4 дюйма
Длина	79 мм
Измерение	C27х33; Ф20,3х56
Материал	СУС201/304
Масса	143 г
Приложение	Подходит для большой свиньи



Модели продуктов	Ниппельная поилка с прикусным шариком 1/2 дюйма
Длина	111 мм
Размеры	Ф28х105
Материал	СУС201/304
Масса	228г
Приложение	Подходит для большой свиньи



Модели продуктов	Ниппельная поилка с прикусным шариком 3/4 дюйма
Длина	111 мм
Размеры	Ф21х105
Материал	СУС201/304
Масса	240г
Приложение	Подходит для большой свиньи



Модели продуктов	Ниппельная поилка с прикусным шариком 1/2 дюйма
Длина	67 мм
Размеры	Ф21х63,5
Материал	СУС201/304
Масса	82г
Приложение	Подходит для поросенка



Модели продуктов	Ниппельная поилка с прикусным шариком 1/2 дюйма
Длина	82 мм
Размеры	C22х32; Ф21х60
Материал	СУС201/304
Масса	130г
Приложение	Подходит детенышей и откорма



Модели продуктов	Ниппельная поилка с прикусным шариком 1/2 дюйма
Длина	82 мм
Размеры	C22х32; Ф21х60
Материал	СУС201/304
Масса	130г
Приложение	Подходит детенышей и откорма



Модели продуктов	Ниппельная поилка для укуса свиньи 1/2 дюйма
Длина	64 мм
Размеры	Ф22х64; Квадратный разрез
Материал	СУС201/304
Масса	87г
Приложение	Подходит детенышей и откорма



Модели продуктов	Ниппельная поилка для укуса свиньи 1/2 дюйма
Длина	64 мм
Размеры	Ф22х64
Материал	СУС201/304
Масса	87г
Приложение	Подходит детенышей и откорма

Ниппельная поилка из нержавеющей стали для свиней



Модели продуктов	Ниппельная поилка для укуса свиньи 1/2 дюйма
Длина	55 мм
Размеры	C22x55
Материал	CYC201/304
Масса	59 г
Приложение	Подходит для поросят и питомников



Модели продуктов	Ниппельная поилка для укуса свиньи 1/2 дюйма
Длина	64 мм
Размеры	S22x64
Материал	CYC201/304
Масса	85г
Приложение	Подходит для детенышей и откорма



Модели продуктов	Ниппельная поилка для укуса свиньи 3/8 дюйма
Длина	57 мм
Размеры	Ф19x57
Материал	CYC201/304
Масса	56г
Приложение	Подходит для поросят



Модели продуктов	Ниппельная поилка для укуса свиньи 3/8 дюйма
Длина	55 мм
Размеры	C17x55,5
Материал	CYC201/304
Масса	44г
Приложение	Подходит для поросят



Модели продуктов	Ниппельная поилка для укуса свиньи 1/2 дюйма
Длина	80 мм
Размеры	S27x80
Материал	CYC201/304
Масса	160г
Приложение	Подходит для свиноматок



Модели продуктов	Ниппельная поилка 3/4 дюйма для укуса свиньи
Длина	80 мм
Размеры	S27x80
Материал	CYC201/304
Масса	184 г
Приложение	Подходит для свиноматок



Модели продуктов	Ниппельная поилка для укуса свиньи 1/2 дюйма
Длина	84 мм
Размеры	C27x60; S27x35
Материал	CYC201/304
Масса	194г
Приложение	Подходит для свиноматок



Модели продуктов	Ниппельная поилка для укуса свиньи 1/2 дюйма
Длина	55 мм
Размеры	Ф21x54,6
Материал	CYC201/304
Масса	55г
Приложение	Подходит для поросят и питомников



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 1/2 дюйма
Длина	49 мм
Размеры	S25x34
Материал	Латунь+SUS201/304
Масса	111г
Приложение	Соответствующая поилка



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 3/8 дюйма
Размеры	C21x40; Ф16x33
Материал	Латунь+SUS201/304
Масса	91г
Приложение	Соответствующая поилка

Ниппельная поилка из нержавеющей стали для свиней



Модели продуктов	Ниппельная поилка для укса свиньи 1/2 дюйма
Длина	55 мм
Размеры	C21x31,5
Материал	Шестигранник латунь+SUS201/304
Масса	69г
Приложение	Подходит для поросят и питомников



Модели продуктов	Ниппельная поилка для укса свиньи 1/2 дюйма
Длина	80 мм
Размеры	C25x34; Ф25x49
Материал	Шестигранник латунь+SUS201/304
Масса	138г
Приложение	Подходит для откорма и свиноматок



Модели продуктов	Ниппельная поилка для укса свиньи 1/2 дюйма
Длина	64 мм
Размеры	C21x32; Ф20,3x42
Материал	Латунь+SUS201/304
Масса	77г
Приложение	Подходит для детского сада и откорма



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 1/2 дюйма
Длина	79 мм
Размеры	C23x30; Ф23x14,5
Материал	CUS201/304
Масса	88г
Приложение	Подходит для поросенка



Модели продуктов	Ниппельная поилка для укса свиньи 1/2 дюйма
Длина	58 мм
Размеры	C21x32; Ф20,3x25
Материал	Шестигранник латунь+SUS201/304
Масса	82г
Приложение	Подходит для детского сада и откорма



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 1/2 дюйма
Длина	84 мм
Размеры	C24*35,5
Материал	CUS201/304
Масса	99 г
Приложение	Подходит для сухой и влажной кормушки.



Модели продуктов	Ниппельная поилка для укса свиньи 3/8 дюйма
Длина	55 мм
Размеры	C17x55; Ф16x35
Материал	Латунь+SUS201/304
Масса	44г
Приложение	Подходит для поросенка



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 1/2 дюйма
Длина	84 мм
Размеры	Ф24x38
Материал	CUS201/304
Масса	105г
Приложение	Подходит для сухой и влажной кормушки.



Модели продуктов	Ниппельная поилка для укса свиньи 1/2 дюйма
Длина	80 мм
Размеры	C25x34; Ф25x49
Материал	Шестигранник латунь+SUS201/304
Масса	138г
Приложение	Подходит для откорма и свиноматок



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 1/2 дюйма
Длина	72 мм
Размеры	Ф24x38
Материал	CUS201/304
Масса	102 г
Приложение	Подходит для сухой и влажной кормушки.

Ниппельная поилка из нержавеющей стали для свиней



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 1/2 дюйма
Длина	49 мм
Размеры	S25x34
Материал	СУС201/304
Масса	111г
Приложение	Соответствующая поилка



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 1/2 дюйма
Длина	59 мм
Размеры	Ф21x51
Материал	СУС201/304
Масса	94г
Приложение	Соответствующая поилка



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 1/2 дюйма
Длина	62 мм
Размеры	S22x36
Материал	СУС201/304
Масса	68,5 г
Приложение	Соответствующая поилка



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 1/2 дюйма
Размеры	S(шестигранник22)x36
Материал	СУС201/304
Масса	72г
Приложение	Водяной клапан для коров



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 3/8 дюйма
Материал	СУС201/304
Масса	76г



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 1/2 дюйма
Длина	106 мм
Размеры	Ф21x60
Материал	СУС201/304
Масса	105г
Приложение	Соответствующая поилка



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 1/2 дюйма
Длина	47 мм
Размеры	S22x37
Материал	СУС201/304
Масса	90г
Приложение	Соответствующая поилка



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 1/2 дюйма
Длина	47 мм
Размеры	S22x37
Материал	СУС201/304
Масса	90г
Приложение	Соответствующая поилка



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 1/2 дюйма
Длина	58 мм
Размеры	S22x46
Материал	СУС201/304
Масса	81г
Приложение	Соответствующая поилка



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 1/2 дюйма
Длина	58 мм
Размеры	S22x46
Материал	СУС201/304
Масса	81г
Приложение	Соответствующая поилка

Ниппельная поилка из нержавеющей стали для свиней



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 1/2 дюйма
Длина	40 мм
Размеры	S22x35
Материал	CUC201/304
Масса	76г
Приложение	Соответствующая поилка



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 1/2 дюйма
Длина	64 мм
Размеры	S22x35
Материал	CUC201/304
Масса	70г
Приложение	Соответствующая поилка



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 1/2 дюйма
Длина	70 мм
Размеры	S22x40
Материал	CUC201/304
Масса	76г
Приложение	Соответствующая поилка



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 1/2 дюйма
Длина	65 мм
Размеры	Ф22x29
Материал	CUC201/304
Масса	60г
Приложение	Соответствующая поилка



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 1/2 дюйма
Длина	60 мм
Размеры	S21x30
Материал	CUC201/304
Масса	60г
Приложение	Соответствующая поилка



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 1/2 дюйма
Длина	64 мм
Размеры	Ф21x64
Материал	CUC201/304
Масса	80г
Приложение	Соответствующая поилка



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 1/2 дюйма
Длина	117 мм
Размеры	C22x81
Материал	CUC201/304
Масса	132 г
Приложение	Соответствующая поилка



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 3/8 дюйма
Длина	60 мм
Размеры	S21x44
Материал	CUC201/304
Масса	74г
Приложение	Соответствующая поилка



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 3/8 дюйма
Длина	60 мм
Размеры	S21x47
Материал	CUC201/304
Масса	95г
Приложение	Соответствующая поилка



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 3/8 дюйма
Длина	64 мм
Размеры	C24x35,5
Материал	CUC201/304
Масса	92г
Приложение	Соответствующая поилка



Модели продуктов	Ниппельная поилка для свиней 3/8 дюйма
Длина	70 мм
Размеры	C24x36,5
Материал	CУC201/304
Масса	72г
Приложение	Соответствующая поилка



Модели продуктов	Ниппельная поилка для утки 1/8 дюйма
Длина	46 мм
Размеры	Ф14x46
Материал	CУC201/304
Приложение	Соответствующая поилка

Поилка для свиней из нержавеющей стали



Модели продуктов	135-дюймовая поилка для поросят
Толщина	0,8 мм
Размеры	Ф135x80 мм
Масса	314г
Материал	CУC304
Приложение	Подходит для поросят (3-15 кг)



Модели продуктов	155-дюймовая поилка для детской комнаты
Толщина	0,8 мм
Размеры	Ф155x105 мм
Масса	411г
Материал	CУC304
Приложение	Подходит для детской комнаты (15-16 кг)

Поилка для свиней из нержавеющей стали



Модели продуктов	175-дюймовая поилка для откорма
Толщина	0,8 мм
Размеры	Ф175x135 мм
Масса	541г
Материал	CУC304
Приложение	Подходит для откорма (60-400 кг)



Модели продуктов	215-дюймовая поилка для свиноматок
Толщина	0,8 мм
Размеры	Ф215x175 мм
Масса	811г
Материал	CУC304
Приложение	Подходит для свиноматок (300-400 кг)



Модели продуктов	215-дюймовая поилка для поросят
Толщина	0,8 мм
Размеры	215x153x90мм
Масса	611г
Материал	CУC304
Приложение	Подходит для поросенка

Пластиковая поилка для поросят/овец



Модели продуктов	270-дюймовая поилка для детской комнаты
Толщина	0,8 мм
Размеры	270x185x120мм
Масса	875г
Материал	СУС304
Приложение	Подходит для детской комнаты



Модели продуктов	290-дюймовая поилка для откорма
Толщина	0,8 мм
Размеры	290x210x150мм
Масса	1020г
Материал	СУС304
Приложение	Подходит для откорма



Модели продуктов	290-дюймовая поилка для свиноматок
Толщина	0,8 мм
Размеры	295x220x160мм
Масса	1274г
Материал	СУС304
Приложение	Подходит для свиноматок



Пластиковый клапан/медный клапан



Модели продуктов	Пластиковая поилка с клапаном для овец
Размеры	185x180x140мм
Масса	535г
Материал	Латунный клапан+АБС-пластик

Модели продуктов	Поилка с латунным клапаном для овец
Размеры	185x180x140мм
Масса	535г
Материал	Латунный клапан+АБС-пластик



Модели продуктов	Пластиковая поилка для поросят
Размеры	для трубки 15 мм/для трубки 20 мм
Масса	201/304 водяной рычаг
Материал	Чаша ПК + ниппельная поилка SS

Чугунные/стальные пластины, поилка для овец



Модели продуктов	Небольшая чугунная поилка для овцы.
Размеры	Внешний диаметр 19 см.
Масса	2390г
Материал	Чугун, медный клапан



Модели продуктов	Большая чугунная поилка для овцы.
Размеры	Внешний диаметр 22 см
Масса	3200г
Материал	Чугун, медный клапан



Модели продуктов	Поилка для овец из стальных пластин
Размеры	Внешний диаметр 18 см
Масса	630г
Материал	Утолщенная стальная пластина, медный клапан



Модели продуктов	Поилка для овец из нержавеющей стали 304
Размеры	Внешний диаметр 18 см
Масса	460г
Материал	Нержавеющая сталь 304, медный клапан

Поилка для крупного рогатого скота из нержавеющей стали



Модели продуктов	Полукруглая поилка
Толщина	0,8/1,0/1,2/1,5 мм
Размеры	195x170x78
Масса	386г
Материал	СУС304



Модели продуктов	Длинная полукруглая поилка
Толщина	1,2 мм
Размеры	300x180x78
Масса	855г
Материал	СУС304



Модели продуктов	Круглая миска из нержавеющей стали для коровы
Толщина	1,0 мм
Размеры	274x144 мм
Масса	985г
Материал	СУС304

Поилка для крупного рогатого скота из нержавеющей стали



Поилка из нержавеющей стали



Поплавковый шар контролирует воду

Модели продуктов	Миска из нержавеющей стали для коровы (2,5 л)
Толщина	1,0 мм
Размеры	250x250x120мм
Масса	1400г
Материал	СУС304



Пластиковая поилка для скота



Модели продуктов	Пластиковая поилка для скота (Зеленая)
Емкость	3л
Размеры	225x320x110мм
Масса	1200г
Материал	АБС-пластик+Пластиковый язычок



Модели продуктов	Пластиковая поилка для скота(Синяя)
Емкость	2л
Размеры	245x280x110мм
Масса	890г
Материал	АБС-пластик + пресс-язычок из нержавеющей стали

Чугунная поилка



Модели продуктов	Небольшая чугунная поилка.
Емкость	1,5 л
Размеры	205x240x110мм
Масса	3500г
Материал	Чугунная чаша + латунный водяной клапан + Пресс-язычок из нержавеющей стали 304



Модели продуктов	Большая чугунная поилка
Емкость	2,5 л
Размеры	250x270x110мм
Масса	5100г
Материал	Чугунная чаша + латунный водяной клапан + Пресс-язычок из нержавеющей стали 304



КОРМУШКА ДЛЯ СКОТА

Кормушка для свиней



Модели продуктов	Кормушка из нержавеющей стали 250 дюймов для поросят
Толщина	0,7/0,88/1,0 мм
Размеры	Ф250х65 мм
Масса	778г
Материал	СУС201/304



Модели продуктов	Кормушка из нержавеющей стали 280 дюймов для поросят
Толщина	0,8 мм
Размеры	Ф280х70 мм
Масса	1066г
Материал	СУС201/304

Кормушка для свиней



Модели продуктов	Усиленная кормушка из нержавеющей стали 250 дюймов для поросят
Толщина	0,7 мм
Размеры	Ф250х65 мм
Масса	800г
Материал	СУС201/304



Модели продуктов	Усиленная кормушка из нержавеющей стали 280 дюймов для поросят
Толщина	0,8 мм
Размеры	Ф280х70 мм
Масса	1100г
Материал	СУС201/304



Модели продуктов	Кормушка 250 дюймов, усиленная треугольной ручкой
Толщина	0,7 мм
Размеры	Ф250х65 мм
Масса	875г
Материал	СУС304



Модели продуктов	Кормушка 280 дюймов, усиленная треугольной ручкой
Толщина	0,8 мм
Размеры	Ф280х70 мм
Масса	1115г
Материал	СУС304

Кормушка



Пластиковая кормушка для овец, крупного рогатого скота и лошади

Модели продуктов	Пластиковая кормушка
Технические характеристики	0,6 м/1 м/1,9 м
Функция	Удобен для кормления овец
Материал	Утолщенный пластик
Особенность	Утолщенный пластик прочен, цельный материал безопасен и гигиеничен.



Кормушка из нержавеющей стали для овец, крупный рогатый скот и лошади

Модели продуктов	кормушка из нержавеющей стали
Технические характеристики	1,6 М/1,9 М
Материал	Утолщенная нержавеющая сталь
Приложение	Оборудование для животноводства
Особенность	Утолщенная Утолщенная нержавеющая сталь прочна, цельна, безопасна и гигиенична.

Сосковая резина




Бутылка молока




ЛОВЛЯ СВИНЕЙ

Пластиковая доска для свиней



ошейник для крупного рогатого скота



Ручной отгонщик свиней



Электрический щуп для скота

особенность продукта:

1. Полная гидроизоляция
2. Ленточный свет
3. Аккумулятор съемный
4. Цельная ручка
5. Противоскользящая ручка
- 6,5 длин длинной черной вилки.



Емкость батареи	2600 мАч
Напряжение батареи	8,4 В
Зарядное напряжение	8,4 В
Выходное напряжение	10-12КВ
Мощность освещения	0,5 Вт
Общая мощность	5,5 Вт
Длина индивидуального стержня	30/59/70/85/110см
Полная длина	57/86/97/112/137см

Электрический щуп для скота

особенность продукта:

1. Аккумулятор съемный
2. Полюсы сменные
3. Док-станция для зарядки
- 4,5 длины длинной черной вилки.
5. Ручка с нескользящим мягким клеем.



Емкость батареи	2600 мАч
Напряжение батареи	8,4 В
Зарядное напряжение	8,4 В
Выходное напряжение	10-12КВ
Общая мощность	5,5 Вт
Длина индивидуального стержня	30/59/70/85/110см
Полная длина	57/86/97/112/137см

Электрический щуп для скота

Электрический щуп для скота

особенность продукта:

1. Полюс сменный

2. Его можно заряжать напрямую

3.2 Длина длинного желтого короткого стержня вилки

Емкость батареи	3000 мАч
Напряжение батареи	4,2 В
Зарядное напряжение	4,2 В
Выходное напряжение	8-10КВ
Общая мощность	4 Вт
Длина индивидуального стержня	30/59см
Полная длина	53/79см



- особенность продукта:
1. Аккумулятор съемный
 - 2.Полюсы сменные
 3. Его можно заряжать напрямую
 - 4,5 длины длинной черной вилки.
 5. Ручка с нескользящим мягким клеем.



Емкость батареи	2600 мАч
Напряжение батареи	8,4 В
Зарядное напряжение	8,4 В
Выходное напряжение	10-12КВ
Общая мощность	5 Вт
Длина индивидуального стержня	30/59/70/85/110см
Полная длина	57/86/97/112/137см



Электрический щуп для скота

- особенность продукта:
1. Полюс сменный
 2. Его можно заряжать напрямую
 - 3.5 Длина длинного черного/красного стержня вилки
 4. Аккумулятор является съемным.



Емкость батареи	6000 мАч
Напряжение батареи	8,4 В
Зарядное напряжение	8,4 В
Выходное напряжение	10-12КВ
Общая мощность	5 Вт
Длина индивидуального стержня	33/58/71/85/110см
Полная длина	60/86/97/112/135см

Электрический щуп для скота

- особенность продукта:
1. Полюс можно заменить.
 2. Прямая зарядка
 3. Принесите собственное освещение
 - 4.IP45 водонепроницаемый
 5. Подходит для вождения крупного рогатого скота.
- Черная короткая вилка длиной 6,5 см.



Емкость батареи	5200 мАч
Время ожидания	7 дней
Зарядное напряжение	4,2 В
Выходное напряжение	8-10КВ
Мощность освещения	0,5 Вт
Общая мощность	4,5 Вт
Длина индивидуального стержня	33/58/71/85/110см
Полная длина	54/79/92/105/130см

Электрический щуп для скота



особенность продукта:

1. Полюс можно заменить
 2. Его можно заряжать напрямую
 3. IP67 водонепроницаемый
 4. Подходит для вождения крупного рогатого скота.
- Красная короткая вилка длиной 5,5 см.




Емкость батареи	6000 мАч
Время ожидания	7 дней
Зарядное напряжение	4,2(8,4)В
Выходное напряжение	10-12KV
Общая мощность	5,5 Вт
Длина индивидуального стержня	33/58/71/85/110см
Полная длина	60/86/99/112/135см

Электрический щуп для скота



особенность продукта:

1. Полюс можно заменить
 2. Его можно заряжать напрямую
 3. IP67 водонепроницаемый
 4. Подходит для вождения крупного рогатого скота.
- Красная короткая вилка длиной 5,5 см.



Емкость батареи	6000 мАч
Время ожидания	7 дней
Зарядное напряжение	8,4 В
Выходное напряжение	10-12KV
Общая мощность	5,5 Вт
Длина индивидуального стержня	33/58/71/85/110см
Полная длина	60/86/99/112/135см

ИК скотовод

особенность продукта:

1. Его можно заряжать напрямую
2. IP45 водонепроницаемый

Красный короткий вилочный стержень длиной 3,2 дюйма



Емкость батареи	3000 мАч
Время ожидания	3 дня
Зарядное напряжение	4,2(8,4)В
Выходное напряжение	8-10KV
Общая мощность	3,5 Вт
Полная длина	48/88см

Электрический щуп для скота

особенность продукта:

1. Его можно заряжать напрямую
2. Дисплей зарядки

Красный короткий вилочный стержень длиной 3,3 дюйма



Емкость батареи	6000 мАч
Время ожидания	7 дней
Зарядное напряжение	8,4 В
Выходное напряжение	8-10KV
Общая мощность	5 Вт
Длина индивидуального стержня	71/84/96см
Полная длина	95/108/120см

РЕЕЧНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ПОЛ


Материал ПП: прочная и долговечная структура, улучшить сильную несущую способность. Литые под давлением чистой девственной материалы за один раз, гладкая поверхность без заусенцев, не вредят животным и легко чистятся.




Разнообразие цветов и формы



600*700 мм




500*700 мм



400*700 мм



400*400 мм



600*600 мм

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

В разведении сельскохозяйственных животных хорошие инструменты могут принести вдвое больше усилий, приложив вдвое меньше усилий. Наша компания предлагает широкий ассортимент инструментов, необходимых для ведения сельского хозяйства, которые отличаются высоким качеством, добротностью и долговечностью.

Зуборез для поросят



Модели продуктов	Зуборез для поросят
Размер	10см, 12см, 14см
Материал	Нержавеющая сталь
Особенность	Острое лезвие, прочное
Приложение	Поросенок, кролик и т. д.,



Щипцы для изготовления ушных вырубков



U-образная форма

V-образная форма

Модели продуктов	Щипцы для изготовления ушных вырубков
Длина	15,5 см
Материал	Нержавеющая сталь
Тип	U-образная/V-образная форма
Особенность	Челюсти плотно прилегающие, облегчает маркировку




Электрические плоскогубцы



Модели продуктов	Электрические плоскогубцы
Власть	150 Вт
Материал	Нержавеющая сталь
Особенность	Прочный и экономичный
Использование продукта	Обрезание свиного хвоста

Ветеринарные акушерские щипцы



Модели продуктов	Ветеринарные акушерские щипцы
Технические характеристики	Длина 47см
Материал	Нержавеющая сталь
Особенность	Крючок Midwi Fery Щипцы Midwi Fery двойного назначения U-образный крючок, нержавеющая сталь

Кастрационные ленты и плоскогубцы



Модели продуктов	Кастрирующие клещи
Цвет	Серебро
Материал	Нержавеющая сталь
Приложение	животноводческая ферма
Особенность	простота в эксплуатации, высокая безопасность, простота послеоперационного лечения, отсутствие необходимости разрезания мошонки животного, отсутствие кровотечений и побочных эффектов.

Электрические триммеры для шерсти




Модели продуктов	Электрические ножницы для шерсти
Цвет	Красный/черный
Материал	Нержавеющая сталь
Особенность	Обоюдоострый клинок тонко отполирован и отшлифован, не ржавеет, прост в использовании

ЧЕХОЛ ДЛЯ РЕ БОТИНОК



Модели продуктов	ЧЕХОЛ ДЛЯ ПЭ БОТИНОК
Размер	41*50 см
Материал	LDPE, LLDPE, EVA
Приложение	животноводческая ферма
Особенность	Мягкий, прочный и долговечный

РЕ перчатки с длинными рукавами



Модели продуктов	ПЭ перчатки с длинными рукавами
Длина перчаток	90 см/117 см
Ширина перчатки	25 см±0,5 см
Материал	LDPE, LLDPE, EVA
Приложение	животноводческая ферма
Особенность	Мягкий, прочный и долговечный

Щипцы для носа крупного рогатого скота



Инструменты для кастрации коров



ВЕТЕРИНАРНОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ

Бутылка со семенем для искусственного оплодотворения



- Полипропиленовый полимер
- Нет утечек
- Нет обратного потока

Размер: 40 мл 60 мл 80 мл 100 мл




Катетер для животных

С атетерс блокировочным
удержанием

Смазанный катетер

Катетер с мягкой головкой

Гофрированный катетер



Семявыносящие протоки для животных



Смазанный глубокий катетер

1. Передняя часть изготовлена из медицинского мягкого силикона, безопасного и мягкого. Однократное литье под давлением
2. Многослойная рябь стимулирует овуляцию, улучшает скорость овуляции, передняя силиконовая мягкая головка, мягкая защитная защита.
3. Форма перевернутого конуса, легко фиксируется, точна.

Подвесной катетер

1. Общая длина 75 см, в одной упаковке 100 шт./пакет.
2. Высококачественный шарик из губки EVA, трубка из чистого необработанного полипропилена.
3. Большая площадь контакта, увеличивает вероятность наступления беременности, приносит масло



Мягкая глубокая семяпровода

1. Передняя часть изготовлена из медицинского мягкого силикона, безопасного и мягкого. Однократное литье под давлением
2. Многослойная рябь стимулирует овуляцию, улучшает скорость овуляции, передняя силиконовая мягкая головка, мягкая защитная защита.
3. Форма перевернутого конуса, легко фиксируется, точна.

Общие катетеры

1. Роды, первые роды, длина 50см.
2. Высококачественный шарик из губки EVA, трубка из чистого необработанного полипропилена, силикон.
3. Улучшите уровень стельности свиноматки, скорость родов, отсутствие вреда для родовых путей свиноматки.



Глубокие семяпроводы головки зонтика.

1. Передняя часть изготовлена из медицинского мягкого силикона, безопасного и мягкого. Однократное литье под давлением
2. Многослойная рябь стимулирует овуляцию, улучшает скорость овуляции, передняя силиконовая мягкая головка, мягкая защитная защита.
3. Форма перевернутого конуса, легко фиксируется, точна.

Баллонная трубка Катетер

1. Многогородность, первородность, Длина 50см.
2. Высококачественный шарик из губки EVA, трубка из чистого необработанного полипропилена, силикон.
3. Улучшите уровень стельности свиноматки, скорость родов, отсутствие вреда для родовых путей свиноматки.



2. Передняя двусторонняя отводка, более быстрая и равномерная скорость потока, стерилизация эпоксидной смолой медицинского класса.
3. Принять правильный спиральный узор, легко вращать и вставлять.



Семявыносящий проток с хвостовой пробкой

1. Многогородность, первородность, Длина 50см.
2. Высококачественный шарик из губки EVA, трубка из чистого необработанного полипропилена, силикон.
3. Улучшите уровень стельности свиноматки, скорость родов, отсутствие вреда для родовых путей свиноматки.



Модели продуктов	Пластиковый пакет для спермы со спермой
Материал	Пластик
Технические характеристики	80/100мл
Особенность	Стерильная дезинфекция нет блокировки нет утечки безопасно и не повреждает сперму



Модели продуктов	Замораживатель вакцин
Материал	ПЭ+ПУ (пенополиуретан)+ПП
Технические характеристики	8л/12л/19л
Использование продукта	Свинья/овца/крупный рогатый скот
Преимущество	Постоянная температура интеллектуальный контроль температуры, небольшой диапазон колебаний

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ



отъемщик крупного рогатого скота



гребень карри, кисть для лошади



клетки для домашней птицы




кольцо для куриной ножки



Модели продуктов	Портативная коробка-холодильник для вакцин
Материал	Кожаная поверхность премиум-класса
Технические характеристики	6л
Использование продукта	Свинья/овца/крупный рогатый скот
Преимущество	6л большое пространство Хорошая теплоизоляция. Хорошая герметичность. Защита от загрязнения, износостойкость и устойчивость к давлению.



Модели продуктов	Инкубатор спермы
Материал	Пластик
Технические характеристики	12л 19л
Использование продукта	Свинья/овца/крупный рогатый скот
Преимущество	Микрокомпьютерное управление с постоянной температурой 17 градусов двойной нагрев и охлаждение, интеллектуальный контроль температуры



куриные пластиковые очки для глаз



пластиковый прямоугольный лоток